








PRODUKT-HANDBUCH











MEHR ALS NUR EINE SCHÖNE OBERFLÄCHE

Unabhängig davon, welche Oberflächenbehandlung Sie für Ihren Kährs-Boden wählen, Sie können immer darauf vertrauen, dass sie die natürliche Schönheit des Holzes betont und schützt. Alle Oberflächenbeschichtungen sind frei von Lösungsmitteln und Giftstoffen. Durch sie sind die Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.

DER EINFLUSS DER **JAHRESZEITEN**

Im Vergleich zu Massivholzböden ist unsere patentierte Konstruktion um 75 % stabiler. Kährs-Böden sind bei richtiger Pflege widerstandsfähig gegenüber Verformungen und Rissbildung, selbst bei jahreszeitbedingten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Konstruktion gewährleistet einen ausgewogenen Boden der selbst mit größeren Klimaänderungen umgehen kann.









Als Kährs 2000 Woodloc einführte, das erste leimfreie Verbindungssystem der Welt, wurde der Holzbodenmarkt revolutioniert. Dieses geniale System verbindet die Dielen auf mechanische Weise miteinander, wodurch ein völlig fugenfreier Boden entsteht.



SCHÖNHEIT UND BEWUSSTSEIN FÜR NACHHALTIGKEIT

Ein mehrschichtiger Hartholzfußboden ist der umweltfreundlichste Boden, für den Sie sich entscheiden können. Er optimiert die Verwendung von Rohmaterial, wird aus nachhaltigem Material hergestellt und kann recycelt werden. In unserem Werk in Nybro wird nichts verschwendet. Die Teile der Holzstämme, die wir nicht verarbeiten können, dienen zur Herstellung von Biokraftstoff. Etwa 45.000 Menschen in unserer Nähe heizen ihre Häuser mit recyceltem Holz von Kährs.

Kährs engagiert sich schon lange und intensiv in Fragen des Umweltschutzes. Unsere Firma hat bereits in den



KÄHRS DESIGN GUIDE

Kährs bietet fünf verschiedene Arten der Oberflächenbehandlung an: Hochglanzlack, Seidenmattlack, Mattlack, Ultra-Mattlack und Öl. Doch unabhängig davon, welche Wahl Sie treffen, Ihr Boden ist auf jeden Fall direkt nach der Verlegung begehbar. Alle Oberflächenbehandlungen bei Kährs sind lösungsmittelfrei. 1984 waren wir der erste Parketthersteller, der einen vollkommen lösungsmittelfreien Produktionsprozess einführte.



SEIDENMATTER LACK

Unser pflegeleichter Seidenmatt-Lack unterstreicht den Holzcharakter, indem er die natürliche Struktur hervorhebt. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit ist die Kährs Lackschicht ungewöhnlich dünn und verdeckt, im Gegensatz zu vielen anderen Lacken, nicht die Struktur des Holzes. Zudem entsteht bei einer seidenmatten Lackierung kein unnatürlicher Glanz.



MATTLACK

Kährs Mattlack ist genauso widerstandsfähig und pflegeleicht wie unser seidenmatter Lack. Diese zurückhaltende Oberflächenbehandlung erweckt den Eindruck von unbehandeltem Rohholz.



O ULTRA-MATTLACK

Mit Ultra-Mattlack behandeltes Parkett fühlt sich an und sieht aus, als wäre es aus unbehandeltem frisch gesägtem Holz gefertigt. Der Lack schützt die Oberfläche gegen Verschleiß und absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt.



₩ Ö

Mit Öl behandelte Böden von Kährs verleihen Ihrem Boden ein wunderbar natürliches Gehgefühl und lassen den Boden ungewöhnlich schön aussehen. Es bringt die feine Struktur und Maserung des Holzes gut zur Geltung. Um diesen Effekt beizubehalten, wird eine regelmäßige Pflege mit Satin-Öl empfohlen.



EAST HOCHGLANZLACK

Der Hochglanzlack verleiht Ihrem Boden ein strahlendes, glänzendes Aussehen, das die Schönheit der von Ihnen gewählten Holzsorte noch stärker hervortreten lässt.



BÜRSTEN

Das Bürsten der Oberfläche hebt die natürliche Struktur der Holzfaser hervor und betont die Textur des Holzes. Dabei variieren die Bürsteneffekte je nach Holzart. Die Bürsten bestehen aus verschiedenen Materialien in unterschiedlicher Härte. Zudem wird die Bürstenbehandlung oft mit anderen Veredelungsmethoden wie z. B. dem Beizen und dem Abfasen der Kanten kombiniert.



▲ BEIZEN

Durch das Beizen wird der natürliche Farbton des Holzes noch weiter verstärkt. Aber wir können auch völlig neue Farben auftragen und so das Aussehen des Holzes komplett verändern. Kährs bietet eine große Auswahl an Beiztönen: von hellstem Weiß bis hin zu intensiven Holzkohletönen.



SSERÄUCHERT

Dieses spezielle Verfahren verändert die Farbe und Schattierung jeder Diele. Es gibt zwei Arten des geräucherten Designs: Eine helle und die dunklere, vollständig geräucherte Variante.



▽ GEFASTE KANTEN

Die abgefasten Kanten verleihen dem Fußboden eine unverwechselbare Optik. Kährs führt eine Reihe von Böden mit unterschiedlichen Abfasungsgraden: von der "Mikrofasung", einer feinen Brechung und Akzentuierung der Kanten mittels Schleifpapier, bis hin zu einer stärkeren, rundum laufenden Fasung, die Ihren Boden rustikal und gediegen erscheinen lässt.



∼ HANDHOBELUNG

Durch manuelle Handhobelung mit verschiedenen Hobel- und Schleifwerkzeugen erhält neues Parkett ein gealtertes Aussehen. Mit großem handwerklichem Aufwand wird dabei jedem Boden sein rustikaler Look verliehen.

SORTIERUNG



CITY - RUHIG

Einheitliche Dielen aus regelmäßigem sortiertem Holz, die nur geringe Unterschiede in der Maserung und im Farbton aufweisen.



TOWN - FARBVARIATIONEN


Diese Böden weisen feine Unterschiede in Farbe, Farbton und Muster auf. Kleine Äste sind möglich.



COUNTRY - ÄSTE

Diese Böden haben ausgeprägte Maserungen, Äste und Astknoten und zeichnen sich außerdem durch größere Farbvariationen und eine lebhaftere und rustikale Optik aus. Die Country-Auswahl umfasst auch Böden mit einer sehr rustikalen Optik mit Rissen und Ästen.

DIELENMUSTER



1-STAB-PARKETT

Die Deckschicht jeder 1-Stab-Diele wird aus einem einzigen Stück Holz gesägt. Das natürliche Aussehen des Holzes mit all seinen Ästen, Farbvariationen und Maserungen kommt dabei besonders gut zur Geltung. Bei einigen unserer 1-Stab-Böden speziell ausgewähltes Holz, bei dem nur geringe Farbunterschiede zu erkennen sind und sich die Zahl der Äste auf ein Minimum beschränkt. Es ist in mehreren Längen und Breiten erhältlich.

2-STAB-PARKETT

Die Deckschicht ist zwei Stäbe breit. Die Stäbe werden so ausgewählt und angeordnet, dass sie jedem 2-Stab-Parkett seinen unverwechselbar eigenen Charakter verleihen. Kährs 2-Stab-Parkett ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit langen und mit kurzen Stäben.

3-STAB-PARKETT

Bei der Deckschicht des 3-Stab-Parketts sind drei Stäbe unterschiedlicher Länge zufällig der Breite nach angeordnet. Wir stellen sowohl 3-Stab-Parkett her, das sehr lebendig wirkt, als auch Ausführungen, die eine ruhigere Atmosphäre

CHEVRON-MUSTER

Das Chevron-Muster ist die moderne Interpretation eines klassischen Musters. Die geniale Konstruktion der "vorgefertigten" gemusterten Dielen gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.





Kährs ID

DURCHDACHTES DESIGN

Kährs ID ist unser brandneues Konzept für die Entwicklung der nächsten Generation innovativer Parkettböden. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Holz und der traditionellen Art der Parkettherstellung erkunden wir neue Wege und Möglichkeiten.

> Dielenstärke: 15 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 3 mm Mittellage: Sperrholz

Das Design kombiniert abgeschrägte Kanten mit natürlichen Farbvariationen, um zusammen mit der gebürsteten Oberfläche einen eindrucksvollen Look zu erzeugen. Die Kollektion stellt 4 Farben zur Auswahl: ein warmes Weiß, einen einzigartigen Grauton, ein klassisches Braun sowie ein rauchiges, luxuriös wirkendes Dunkelbraun. Nach dem Verlegen ergibt sich durch die Kombination mit den Frameboards (Wandfries) ein umwerfendes Gesamtbild.

CHEVRON COLLECTION

Die neue Chevron Collection ist die moderne Interpretation eines klassischen Musters auf fertigen Dielen. Die geniale Konstruktion der "vorgefertigten" gemusterten Dielen gewährleistet eine einfache und schnelle Verlegung.

Größe: 1848 x 305 x 15 mm 1900 x 148 x 15 mm



























Kährs **Supreme**

EXKLUSIVE QUALITÄT UND HANDWERKSKUNST

Kährs verbindet einzigartige Handwerkskunst mit herausragendem Design und neuesten Produktions- und Oberflächentechniken für Böden von herausragender Güte. Einmalig schöne Böden aus Eiche, Esche und Buche in ganz unterschiedlichen Designs und Oberflächenbehandlungen vereinen ein unverkennbares, exklusives Aussehen mit einer besonderen Liebe für Details.

SHINE COLLECTION

Diese eindrucksvolle Kollektion mit Hochglanz-, Perl- und Metalleffekten verleiht Holzböden wie keine zweite den Glamour eines Laufstegs.

Größe: ① 1-Stab 1800 x 130 x 15 mm ① 1-Stab 2266/2420 x 187 x 15 mm





~ **_** ~




Shine / Da Capo / Småland


Dielenstärke: 15 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 3,5 mm Mittellage: Fichte/Kiefer

Grande

Dielenstärke: 20 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 5 mm Mittellage: Sperrholz









Kährs Original

DER MASSSTAB FÜR HOLZBÖDEN

Das Original unter den modernen Parkettböden und nach wie vor der Beste. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Kährs Original-Produktreihe zu unserer größten und beliebtesten Kollektion an Holzfußböden geworden. Erhältlich ist sie in einer großen Anzahl von Holzarten und Oberflächen. Ihre Inspiration findet sie in unseren skandinavischen Wurzeln. Damit wird jeder Boden zu einem echten Klassiker.

Dielenstärke: 15 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 3,5 mm

EUROPEAN NATURALS COLLECTION

Natürliche Eiche und Bergahorn in zahlreichen Stilrichtungen und Oberflächen verleihen jedem Zuhause ein traditionelles, helles und lebendiges Erscheinungsbild.

Größe: ① 1-Stab 2266/2420 x 187 x 15 mm ② 2-Stab 2423 x 200 x 15 mm ③ 3-Stab 2423 x 200 x 15 mm




















Die Wärme und Brillanz von Böden aus Esche-, Birken- und Buchenholz heben die skandinavischen Wurzeln von Kährs hervor.











Esche und Eiche in hellen Tönen und mit lackierter oder gebeizter Oberfläche verleihen dem Zuhause ein luftiges und frisches Erscheinungsbild.

Größe:⊕ 1-Stab 2266/2420 x 187 x 15 mm
⊕ 2-Stab 2423 x 200 x 15 mm
⊕ 3-Stab 2423 x 200 x 15 mm

SAND

COLLECTION





AMERICAN NATURALS & WORLD COLLECTIONS

In Amerika beheimatete Holzarten von Walnuss bis hin zur amerikanischen Kirsche und dem kanadischem Ahorn finden sich in dieser vielfältigen Kollektion im amerikanischen Stil wieder.

Größe:② 2-Stab 2421/2423 x 200 x 15 mm
③ 3-Stab 2423 x 200 x 15 mm















HARMONY COLLECTION

Harmonie in Form und Natur. Die 3-Stab-Kollektion mit matt lackierten oder geölten Eichenböden verbindet ein rustikales Erscheinungsbild mit der Raffinesse eines Designerstücks.

Größe:

③ 3-Stab 2421/2423 x 200 x 15 mm
























GÖTALAND COLLECTION

Götaland umfasst fünf 3-Stab-Eichenböden in Farben von Hell bis Dunkel, mit individuell behandelten Dielen für einen einzigartigen Look.

Größe:

3 3-Stab 2419 x 196 x 15 mm







EICHE BACKA



LUX COLLECTION

Lux zeigt ultra-matte Oberflächen in einem neuen Licht, denn dieser 1-Stab-Boden sieht aus und fühlt sich an, als ob er aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz hergestellt ist. Seine Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Lux wird aus sauberer, homogener Eiche hergestellt.

Größe: ① 1-Stab 2420 x 187 x 15 mm













LUMEN COLLECTION

Lumen ist die 3-Stab-Variante unserer Böden aus sauberer und homogener Eiche. Sie besitzt eine ultra-matte, lichtabsorbierende Oberfläche, die die Farbe verstärkt und das Feeling von unbehandeltem Holz deutlich unterstreicht. Lumen ist in sechs natürlichen, sanften Farben erhältlich.

Größe: ③ 3-Stab 2423 x 200 x 15 mm













CAPITAL COLLECTION

Lange breite Dielen in schönen Sortierungen definieren diese Kollektion von 1-Stab-Böden aus unserer besten Eiche.

Größe: ① 1-Stab 2266/2420 x 187 x 15 mm











Kährs **Spirit**

BESTÄNDIGE SCHÖNHEIT

Schönheit ist nicht immer vergänglich – besonders dann nicht, wenn es sich um die Kährs Spirit Collection handelt. Mit ihrer beständigen Oberfläche bewahren die Böden aus der Spirit Collection ihre Schönheit viele Jahre und eignen sich daher perfekt für Wohnräume und einige gewerbliche Bereiche.

Dielenstärke: 10,2 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 1,9 mm Mittellage: EcoCore

RUGGED COLLECTION



GARDEN WALNUSS AM.

ORCHARD WALNUSS AM.

FOREST EICHE





Kährs Linnea

PERFEKTE PASSFORM

Mit einer Einbauhöhe von gerade einmal sieben Millimetern eignet sich Linnea als dezenter Echtholzfußboden für jeden Raum. Diese schönen Holzfurnierböden sorgen für einen unvergleichlichen Stil. Eine moderne und coole Wahl.

Dielenstärke: 7 mm Stärke der Deckschicht: bis zu 0,6 mm Mittellage: HDF (High Density Fibreboard – Hartfaserplatte) Abschleifbar: Nein

HABITAT COLLECTION





Änderungen unseres Produktsortiments behalten wir uns vor. Farbabweichungen im Magazin können drucktechnisch bedingt sein. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kährs Fachhändler zu besuchen. Dort finden Sie unsere Original-Produkte.

Herumprobieren. Ändern. Speichern. Und teilen.

Auf der neuen Website finden Sie viele nützliche Informationen, die Ihnen dabei helfen, sich für Ihren Fußboden zu entscheiden. Seien Sie Ihr eigener Raumdesigner. Auf kahrs.com können Sie nach Herzenslust ausprobieren und Veränderungen an Einstellungen, Böden und Wandfarben vornehmen, bis Sie die perfekte Lösung gefunden haben. Speichern und teilen Sie das Ergebnis.



FUSSBÖDEN AUSPROBIEREN UND VERGLEICHEN

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot einen Boden aus. Vergleichen Sie ihn mit anderen Böden oder Alternativen.





SUCHEN UND TEILEN

Ihre Lieblingskombinationen können Sie abspeichern. Auf diese Weise können Sie nochmal darüber nachdenken, ohne dass etwas verloren geht. Brauchen Sie eine zweite Meinung? Teilen Sie Ihre Ideen mit Ihren Freunden auf Facebook und Pinterest.

Auf unserer Website finden Sie auch Hunderte von anderen Räumen in einer Vielzahl von Designs und Stilrichtungen aus der ganzen Welt. Und das ist erst der Anfang. Die Zukunft bringt noch viel mehr.

www.kahrs.com. Die Heimat der Holzfußböden.













WÄHLEN SIE EINEN RAUMTYP

Für jeden Raum, den Sie auf der Kährs-Website sehen, können Sie auch Ihr eigener Raumdesigner sein. Wählen Sie aus verschiedenen Zimmerarten aus.



PROBIEREN SIE WANDFARBEN AUS

Wählen Sie die Wandfarbe so aus, dass sie perfekt zum ausgewählten Boden und Ihrem Geschmack passt. Los geht's! Speichern und teilen.



SS-EN ISO 9001

Environment

B Gustaf Kähr. Cert. No. 2000-SKM-AE-228



AB Gustaf Kähr. Reg No. S-S-00



Für Deutschland: Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Rosentalstraße 8/1 D-72070 Tübingen

Telefon 0049 - (0) 70 71-91 93-260 Telefax 0049 - (0) 70 71-91 93-100 E-mail info.de@kahrs.com Für die Schweiz: Kährs Schweiz GmbH Oberschwendi 25 CH-9104 Waldstatt

Telefon 0041 (0)71 535 12 36 E-mail info.ch@kahrs.com Für Österreich: Kährs Parkett Zentraleuropa Rosentalstraße 8/1 D-72070 Tübingen

Telefon oo43 - (o) 800-20 10 80 Telefax oo49 - (o) 70 71-91 93-112 E-mail: info.at@kahrs.com

