



Konfektionierte Arbeitsplatte
mit PP-Kante im Dekor
ME 477 Ce.



Beste Qualität Made in Germany!

Das Herzstück der Küche ist die Arbeitsplatte, die nicht nur funktional sein muss, sondern auch gefallen soll. Unser GetaElements-Programm bietet neben hochwertigen Küchenarbeitsplatten auch eine enorme Dekorvielfalt. Lassen Sie sich von der Qualität, der Auswahl unserer Produkte sowie unseren umfangreichen Serviceleistungen überzeugen.



■ MADE
■ IN
■ GERMANY



GETAELEMENTS ARBEITSPLATTEN

- 8 Uni-Dekore
- 12 Fantasie- und Stein-Dekore
- 42 Holz-Dekore
- 66 Brillantglanz-Dekore
- 77 Digitaldruck-Dekore

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 86 Rückwandsysteme
- 94 Fensterbänke
- 98 Material und Eigenschaften
- 99 Arbeitsplattentypen & Zubehör
- 100 Systemzubehör
- 102 Zuschnitt & Kantenlösungen
- 104 Lieferbare Abmessungen
- 109 Gewährleistungserklärung/
Pfleheinweise



Arbeitsplatte mit dekorgleicher
PP-Kante Dekor KIR 967 In
kiefer rustikal





Feuerwerk der Farben

Ausdrucksstarke Dekore in Uni bringen Ihrer Küche neuen Schwung. Verführerisch strahlende Farbwelten verleihen wohnliche Atmosphäre. Mit unseren Arbeitsplatten verleihen Sie Ihrer Küche lebendige Frische, die Ihrer Kreativität keine Grenzen setzt.



Der GetaElements®-Dekorplaner:

Werden Sie zum Designer Ihrer Küche. Mit dem GetaElements®-Online-Konfigurator gestalten Sie Ihre Traumküche nach Ihren Vorstellungen. Ganz einfach unter **www.westag-getalit.com**





A 242 C uni weiß



A 623 C bordeauxrot



A 402 C hellgrau



A 1 Ce schwarz



Vielseitigkeit pur

Steine stehen für Beständigkeit, Widerstandskraft und hohe Stabilität – Eigenschaften, die ebenfalls GetaLit-Arbeitsplatten charakterisieren. Die kühle Stein-Optik in Kombination mit modernen Uni-Dekoren ist besonders attraktiv. Eintönig und trist – das sind zwei Attribute, die auf die Fantasie-Dekore in keinster Weise zutreffen. Das unterschiedliche Erscheinungsbild von der Nah- zur Fernwirkung beeindruckt und fasziniert zugleich. Fantasie-Dekore überzeugen durch ihr ideales Zusammenspiel der Farben und geben der Küchenarbeitsplatte das gewisse Etwas.




Mit einer Arbeitsplatte in Schwarzschiefer-Optik, Dekor SC 114 Pat, verleihen Sie Ihrer Küche einen rustikalen und edlen Look.






C 220 C marmor grau



MAA 210 Si marmor arabesque



C 242 Sc carrara royal



SL 225 C salome carat

Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



GN 244 Pe fabriini beige



SL 239 C salome manila



TV 374 C travertin beige




FC 320 Pat fine ceramic beige


Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



H 442 Cr pietra piasentira



AM 429 Pat aggio marmor grau



S 210 C sandy weißgrau




MK 432 C mosaik carmin


Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



KAS 430 Pat baltic kalkstein



MS 234 Cr mosaiko braun beige




ST 21 C stein weiß-schwarz



JK 372 Ce jurakalk beige



SL 335 Sc marmor alhambra



H 272 C turmalin graubeige



GT 217 C granit graubeige



M 372 Si marmor medusa beige

Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



LA 437 Si lava grau



ME 478 Fs metall edelstahl gebürstet



MK 835 C mosaik corfu




SL 843 C salome atlantis

Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



FR 418 C freestone grau



S 414 C sandy dunkelgrau



JK 749 Ce jurakalk braun-grau



H 437 Ce campino concrete

Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



ME 589 Ce metall spot grün



SL 120 Sc marmor marquina braun-grau




FC 440 Pat fine ceramic grey



BN 441 Si copperfield




MA 740 Pat marmor emparador



MAi 425 Pat marmor imperial grau




H 317 Ce campino patina



SC 475 Pe porto schiefer




MAi 712 Pat marmor imperial braun



GRS 741 Si granit brasilia braun



BT 750 Sc pindos schiefer



BZ 173 Si bronzit schwarz

Arbeitsplatten STEIN & FANTASIE



SC 114 Pat schwarzschiefer



ST 12 C stein schwarz-weiß



MAV 512 Si marmor verde



ME 873 Ce metall versicolour



RS 431 C multicolour lava-anthrazit



ME 477 Ce metal plate grau



L 750 T twist



LA 174 Si lava schwarz



L 441 T brown line



BT 144 C basalt poliert



GN 113 C granitino anthrazit



GT 117 C granit anthrazit



C 172 Si marmor st. laurent



RE 128 C rena schwarz-blau



BN 112 Si marmor marquina kaviar grau



KP 116 C kleopatra schwarz-gold



Edle Nuancen – von rustikal bis exotisch

Holz-Dekore erfüllen Ihre Küche mit Wärme und Vielfalt. Edle Hölzer in einer großen Bandbreite an Faserungen und Farbnuancen bilden die Grundlage des breitgefächerten Sortiments von Holzdekoren. Die Arbeitsplatten werten die Qualität Ihrer Küche auf und sind auf den ersten Blick von Echtholz kaum zu unterscheiden.



Das GetaLit Holzdekor-
Spektrum umfasst
mehr als 40 Dekore.



Arbeitsplatten HOLZ



AV 370 Si avela exotic



BBL 242 PoF ajaccio eiche



BBL 355 PoF coimbra



HA 26 PoF ahorn geplankt elegant

Arbeitsplatten HOLZ



BU 370 Si semper buche



EIL 320 Si lago eiche hell



BU 37 PoF buche parkett



Ei 370 Si fjord eiche

Arbeitsplatten HOLZ



WS 372 Fb feinstab butcherblock hell



MW 790 Si mosaik holz dunkel



BU 36 PoF buche elegant natur



CB 237 PoF coco bolo hell

Arbeitsplatten HOLZ



ES 295 PoF esche messina



Ei 357 Si chalet eiche braun



BU 95 PoF buche gedämpft



RT 73 PoF erle

Arbeitsplatten HOLZ



EB 308 PoD bohleiche spiegel hell



BB 234 PoF zwetschge butcherblock dunkel




AH 733 PoF kernahorn



WS 673 Fb feinstab butcherblock dunkel

Arbeitsplatten HOLZ




KiR 967 In kiefer rustikal



SES 373 Si kupferesche beigebraun



Eiv 971 Lo windeiche honig



BBL 467 PoF nussbaum butcherblock dunkel

Arbeitsplatten HOLZ




NU 742 PoF nussbaum butcherblock hell



T 432 PoF teak holz



Eiv 341 Lo windeiche beige



SES 761 Si kupferesche graubraun

Arbeitsplatten HOLZ



Ei 740 Si chalet eiche braun



EiR 713 In windsor eiche dunkel



BBL 329 PoF listone butcherblock maron




BB 339 PoF wallis zwetschge


Arbeitsplatten HOLZ



Ei 761 PoF century eiche



AE 761 In amerikanische eiche



NU 725 PoF lyon nussbaum



BBL 739 PoF listone butcherblock wenge

Arbeitsplatten HOLZ



Ei 396 PoF raucheiche butcherblock



ES 781 PoF esche streifer




HZ 710 Si blockholz




EiP 791 PoF eiche antik

Arbeitsplatten HOLZ



BBL 714 PoF noce butcherblock



Pi 773 PoF pinie modern



WE 716 PoF wenge

Arbeitsplatten BRILLANTGLANZ




Unsere verschiedenen Brillantglanz-Dekore verleihen Ihrer Küche eine strahlende Oberfläche und ein elegantes Design.

Beeindruckend

Unsere GetaLit Brillantglanz-Dekore sind Ausdruck für Exklusivität. Mit dieser High-End-Optik sind diese Arbeitsplatten im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Highlight in Ihrer Küche. Einen außergewöhnlichen Effekt erzielen Sie vor allem mit unseren Brillantglanz-Dekoren.



Arbeitsplatten BRILLANTGLANZ



A 242 Brill uni weiß



A 505 Brill glasgrün




MAA 210 Brill marmor arabesque




S 347 Brill pietra viva beige


Arbeitsplatten BRILLANTGLANZ



GRS 442 Brill granit brasilia grau



MAi 425 Brill marmor imperial grau




GRS 741 Brill granit brasilia braun



MAi 712 Brill marmor imperial braun

Arbeitsplatten BRILLANTGLANZ




C 172 Brill marmor st. laurent



A 1 Brill schwarz




BT 144 Brill basalt poliert



MAV 512 Brill marmor verde

Arbeitsplatten BRILLANTGLANZ



MK 194 Brill terrazzo adige



RE 128 Brill rena schwarz-blau



Bei allen unseren Schichtstoff-Arbeitsplatten profitieren Sie vom Qualitätsstandard GetaLit Bacteria resistant.

Nach 24 Stunden** – Reduktion der Bakterien um das 1000fache: **99,9 %** der Bakterien werden vernichtet



Langlebige Qualität – Made in Germany



Mit der Kennzeichnung nach PEFC™ verweisen wir auf die Herkunft unserer Produkte aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.



Eco-Label gekennzeichnete Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ausschließlich mit naturgesunden, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden und schadstoff- sowie emissionsarm sind.




Arbeitsplattendekor D 2201 Cr
industrial plate kupfer

Ungewöhnlicher Blickfang

Auffällig anders wirken die Küchenarbeitsplatten der Digitaldruckkollektion. Die Vielfalt ist hier schier unbegrenzt: Ob Stein-, Holz- oder am Computer erzeugte Fantasie-Dekore. Mit Digitaldruck-Arbeitsplatten werden Akzente in der Küche gesetzt. Keine Standard-Dekore – sondern individuell anspruchsvolle Designs.




D 2106 PoD cottage planks



BU 392 PoF rotkernbuche hell



PAL 187 PoF palisander brasilia dunkel



Fi 420 PoF holzkiste

Arbeitsplatten DIGITALDRUCK-DEKORE



D 2201 Cr industrial plate kupfer



Rückwand GetaLit
WandArt easy Motiv:
D 3106 herbs line



Dekor A1 Md:



beschreibbar
mit Kreide



fingerprint-
unempfindlich

Die ideale Lösung zur Verkleidung von Wandflächen

Die Schichtstoff-Rückwandsysteme für Küchenarbeitsplatten bieten eine saubere Lösung, die senkrechte Wandfläche zwischen Küchenoberschrank und Arbeitsplatte dekorgleich oder mit einem Kontrastdekor zu verkleiden. Unschöne Rückwände lassen sich ganz einfach hinter den Schichtstoff-Rückwandsystemen verstecken und die Küche erstrahlt in neuem Glanz.

Ihre Vorteile

- Stoß-, wasser- und abriebfest*
- Hohe UV- und Hitzebeständigkeit*
- Über 70 Rückwanddekore erhältlich
- Individueller Zuschnitt nach Ihren Wünschen
- Lieferung innerhalb von 10 Werktagen
-  Made in Germany

*nach EN 438/EN 14323

Glas-Rückwände als elegante Designakzente!

Brillante Farben, gestochen scharfe Motive und vielseitige Materialeigenschaften. Das ist das Rezept für elegante Designhighlights aus Glas, versehen mit einem selbstkreierten Motiv oder aus der umfangreichen Kollektion gewählt.

Motivbeispiele:



GSG 3106
herbs line



GSG 3118
espresso



GSG 1103
summer dune


Zu sämtlichen Arbeitsplattendekoren sind dekorgleiche Rückwandsysteme erhältlich. GetaLit-Rückwände sind maßangefertigt nach Ihren Wünschen oder auch im Standardformat 2960 x 585 x 13 mm lieferbar.

Hinweis: Die auf den Seiten 84–87 gezeigten Dekore stellen nur eine Dekorauswahl dar.

Im Standardformat stehen Ihnen die Schichtstoff-Rückwände je nach Dekor in zwei unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:


Rückwandssystem GetaLan-Span-Set

Das Rückwandssystem GetaLan-Span-Set besteht aus einer dekorativen Rückwand, einem Befestigungsprofil und einer Schichtstoff-Querkante. Bei der Rückwand handelt es sich um eine 13 mm dicke kunststoffbeschichtete Spanplatte. Das Befestigungsprofil dient der einfachen Befestigung der Rückwand auf der Arbeitsplatte. Durch die im Lieferumfang enthaltene Schichtstoff-Querkante lassen sich die Kanten der Rückwand schnell und sauber versiegeln.




Rückwandssystem GetaLit-Span-Set


Das GetaLit-Span-Set beinhaltet neben einer dekorativen Rückwand, ein Befestigungsprofil und eine Schichtstoff-Querkante. Die Rückwand zeichnet sich durch einen 13,4 bzw. 13,6 mm dicken Spanplattenträger und eine hochwertige HPL-Beschichtung aus. Das Befestigungsprofil dient der einfachen Befestigung der Rückwand auf der Arbeitsplatte. Durch die im Lieferumfang enthaltene Schichtstoff-Querkante lassen sich die Kanten der Rückwand schnell und sauber versiegeln.



Rückwandsysteme



ALU 273 Gb aluminium



ALU 423 Gb edelstahl



D 2101 Bril historic wall light



D 2106 PoD cottage planks

Rückwandsysteme



D 2107 PoD antique wood



D 2201 Cr industrial plate kupper



D 3120 Brill arabian spices



A 1 Md schwarz



Fensterbank InForm
im Dekor Ao 411 Cr

Fensterbänke



LIEFERBARE DEKORE



A 252 Cr
weiß



FP 293 Cr
pino kalkweiß



EG 234 Cr
eisgranit weiß



JK 372 Cr
jurakalk beige



M 372 Cr
marmor medusa
beige



EI 357 Pof
charlet eiche
beige




GT 463 Cr
granit crystal




Ao 411 Cr
taubengrau

FENSTERBANK-TYP INFORM




FENSTERBANK-TYP INSTYLE






ZUBEHÖR


Abschlusskappe –
unifarben oder dekorgleich
für Fensterbank-Typ Inform



GetaLit® flex-Kante,
Rückseite mit Heißschmelz-
kleber beschichtet



Abschlusskappe –
unifarben oder dekorgleich
für Fensterbank-Typ Instyle



QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt
mit Lebensmitteln nach
EN 1186 und EN 13130



wasserdampf-
beständig nach
EN 438



stoßfest nach
ISO 13894



hitzebeständig
nach EN 438



lichtecht
nach EN 438



abriebfest
nach EN 438




beständig
gegen haushalts-
übliche Reiniger



quellarmer
Träger




Arbeitsplatte mit Postforming-
profil, Dekor AM 429 Pat.



Arbeitsplatten

MATERIALAUFBAU



QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach EN 1186 und EN 13130



wasserdampfbeständig nach EN 438



beständig gegen haushaltsübliche Reiniger



stoßfest nach ISO 13894



hitzebeständig nach EN 438



lichtecht nach EN 438



abriebfest nach EN 438



antibakteriell in Anlehnung an JIS Z 2801

Arbeitsplattentypen




POSTFORMINGPROFILE

Arbeitsplatte beleimt mit Hochdrucklaminat, 0,7 mm bzw. 0,8 mm, Vorderkante abgerundet – Radius 4 bzw. 7 mm. Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem Gegenzug beleimt, Stoßstelle GetaLit/Gegenzug feuchtebeständig versiegelt.

Varianten

GetaLit AF-Span: Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach EN 312. Trägerdicke 28/38 mm.




PP-KANTEN

Arbeitsplatte beleimt mit Hochdrucklaminat. Vorderkante mit dekorfarbener PP-Kante (1,5 mm) belegt. Unterseite und rückseitige Kante mit wasserabweisendem Gegenzug beleimt.

Varianten

GetaLit AF-Span: Qualitätsspanplattenträger Typ P2 nach EN 312. Trägerdicke 22/38 mm.

Zubehör



KANTENMATERIALIEN

Kantenmaterial dekorgleich/farblich passend zu Schichtstoff-Arbeitsplatten und -Fensterbänken

Varianten

GetaLit HPL-Kanten: Hochdrucklaminat-Kanten nach EN 438.


GetaLit flex Kanten: Polyester-Kanten. Zweischichtig aufgebautes Kantenmaterial auf der Basis modifizierter Polyesterharze Typ SB = Rückseite mit Heißschmelzkleber

PP-/Effekt-Kanten: Dekorfarbene bzw. farblich passende PP-Kanten zur individuellen Gestaltung der Arbeitsplatte.


Allgemeine Informationen SYSTEMZUBEHÖR

Perfektion am Rande bieten die Wandanschlussprofile der Arbeitsplattenkollektion. Unterstreichen Sie Ihren Designanspruch durch die abgestimmte Dekor- und Oberflächenstruktur der Profilvarianten Micro, Compact oder Plus. Darüber hinaus haben Sie die Wahlmöglichkeit zwischen farblich abgestimmten uni- oder dekorfarbenen Formteilen.

WAP Compact




Formteile Compact




Abschlusskappe Innenecke Außenecke Abschlusskappe

WAP Plus




Formteile Plus




Abschlusskappe Innenecke Außenecke Abschlusskappe

WAP Micro



Formteile Micro



Abschlusskappe Innenecke Außenecke Abschlusskappe

Formteilarben WAP Compact



weiß



lichtgrau



hellgrau



hellbeige



naturbeige



zimt



honig




zinngrau



dunkelgrau



dunkelbraun



anthrazit



lavendelblau


Formteifarben WAP Plus



Formteifarben WAP Micro




Ein umfangreiches Systemzubehörprogramm rundet das Küchenarbeitsplattenprogramm ab. Verbindungs- und Abschlussleisten oder Kantenstreifen zum Aufbügeln ermöglichen schnelle und saubere Lösungen rund um Ihre Küchenarbeitsplatte.




Allgemeine Informationen ZUSCHNITT & KANTENLÖSUNGEN

Mit dem Arbeitsplatten-Zuschnittprogramm werden auch die kompliziertesten Dinge ganz einfach. Professionell und passgenau setzen wir Ihre Planungsideen um – schnell und unkompliziert.


VARIATIONEN




PLUSPUNKTE




Fertige
Längenzuschnitte



Verschiedene
Tiefen lieferbar



Professionelle
Eckverbindungen



Konfektionierte
Eckplatten




MEHR INFO
www.westag-getalit.com

Zuschnitt-Software CutDesign:


Mit unserer Planungssoftware CutDesign auf www.westag-getalit.com bieten wir Ihnen zusätzlich Planungssicherheit und die Möglichkeit der Visualisierung Ihrer Vorhaben. Ihr Angebot mit millimetergenauer Skizze erhalten Sie innerhalb von nur wenigen Minuten.






GetaLit-Kante

Mit GetaLit versiegeln Sie Schnittkanten schnell und einfach. GetaLit-Kanten sind Hochdrucklaminat-Kanten nach EN 438.



PP-Kante (Polypropylen)

Stabilität und Schutz entsteht durch die 1,5 mm dicke Kante. Zu vielen Dekoren des Küchenarbeitsplattenprogramms lieferbar!



Effekt-Kante

Faszinierende Ansichten schaffen die modernen Effekt-Kanten. Die raffinierte Kombination aus brillanter Glasoptik und kühlem Aluminium wirkt besonders edel. Die außergewöhnliche Kantenvariante lässt Ihre Küche glänzen. Die unterschiedlichen Materialien, in denen diese Ausführungen erhältlich sind, unterstreichen die gesamte Schönheit Ihrer Küche und geben Ihrer Wunscharbeitsplatte einen wertvollen Abschluss.

LIEFERBARE DEKORE



PP 72675



PP 4050



PP 4010



PP 90806



PP 5995




PP 367



PP 2155



C 172 Brill



Alu-Kante

Die ausgezeichnete Materialverarbeitung dieser Kanten setzt das Metall gekonnt in Szene. Griffig und kühl unterstützt die flache Kontur die gradlinige und moderne Ausstrahlung. Mit der hochwertigen GetaLit Alu-Kanten-Lösung wird Ihre Küche in jeder Situation glänzen.

LIEFERBARES DEKOR



glatt

Allgemeine Informationen LIEFERBARE ABMESSUNGEN

			Arbeitsplatten													Systemzubehör									
Dekor	Bezeichnung	Seite	Postformingprofil													Rückwände	Wandanschlussprofile		Kantenmaterial						
			Träger 28 mm						Träger 38 mm								Rückwand Typ	Profil Typ		Formteil-empfehlung					
			einseitig			einseitig				beidseitig															
			2960mm		4100mm	2960mm		4100mm		4100mm															
600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	640 mm	900 mm	2960 x 585 mm			650x44x0,3 mm	GetaLit® flex Kanten								
A-B																									
A 1 Brill	schwarz	72																		Zuschnitt					
A 1 Ce	schwarz	11																			Zuschnitt	PLUS	caviar		
A 1 Md	schwarz	91																			GetaLit® Span Set				
A 242 Brill	uni weiß	68																			GetaLit® Span Set				
A 242 C	uni weiß	10																			GetaLan® Span Set	Compact/PLUS	weiss/snow		
A 402 C	hellgrau	11																			GetaLan® Span Set	Compact/PLUS	lichtgrau/cloud		
A 505 Brill	glasgrün	68																			GetaLit® Span Set				
A 623 C	bordeauxrot	10																			GetaLit® Span Set	Compact	anthrazit		
AE 761 In	amerikanische eiche	60																			GetaLan® Span Set	PLUS	maroon		
AH 733 PoF	kernahorn	53																			Zuschnitt	PLUS	caramel		
alu																						Compact	lichtgrau		
ALU 273 Gb	aluminium	88																			GetaLit® Span Set				
ALU 423 Gb	edelstahl	88																			GetaLit® Span Set				
AM 429 Pat	agglo marmor grau	18																			GetaLan® Span Set	PLUS	cloud		
AV 370 Si	avela exotic	44																			GetaLan® Span Set	PLUS	almond		
avorio																						MICRO	avorio		
BB 234 PoF	zwetschge butcherblock dunkel	52																			Zuschnitt	Compact	honig		
BB 339 PoF	wallis zwetschge	59																			GetaLan® Span Set	PLUS	BB 339/havanna		
BBL 242 PoF	ajaccio eiche	44																			GetaLan® Span Set	PLUS	cloud		
BBL 329 PoF	listone butcherblock maron	59																			GetaLan® Span Set	PLUS	BBL329/havanna		
BBL 355 PoF	coimbra	45																			GetaLan® Span Set	PLUS	almond		
BBL 467 PoF	nussbaum butcherblock dunkel	55																			GetaLan® Span Set	Compact	dunkelbraun		
BBL 714 PoF	noce butcherblock	64																			GetaLan® Span Set	PLUS	BBL 714/mocca		
BBL 739 PoF	listone butcherblock wenige	61																			GetaLan® Span Set	PLUS	BBL 739/havanna		
bianco																						MICRO	bianco		
BN 112 Si	marmor marquina kaviar grau	41																			GetaLan® Span Set	PLUS	caviar		
BN 441 Si	copperfield	29																			GetaLan® Span Set	PLUS	caviar		
BT 144 Brill	basalt poliert	73																			Zuschnitt				
BT 144 C	basalt poliert	38																			Zuschnitt	Compact	anthrazit		
BT 750 Sc	pindos schiefer	33																			GetaLan® Span Set	PLUS	caviar		
BU 36 PoF	buche elegant natur	49																			Zuschnitt	Compact	BU 36/naturbeige		
BU 37 PoF	buche parkett	47																			GetaLan® Span Set	PLUS	BU 37/caramel		
BU 370 Si	semper buche	46																			GetaLan® Span Set	PLUS	almond		
BU 392 PoF	rotkernbuche hell	79																			GetaLit® Span Set				
BU 95 PoF	buche gedämpft	51																			Zuschnitt	Compact	zimt		
BZ 173 Si	bronzit schwarz	33																			GetaLan® Span Set	PLUS	caviar		

Profil Micro: Mindestbestellmenge 10 Stück oder Vielfaches
* nur in Länge 5.000 mm

weitere Abmessungen/Ausführung auf Anfrage

			Arbeitsplatten													Systemzubehör					
Dekor	Bezeichnung	Seite	Postformingprofil													Rückwände	Wandanschlussprofile		Kantenmaterial		
			Träger 28 mm						Träger 38 mm								Rückwand Typ	Profil Typ		Formteil-empfehlung	
			einseitig			einseitig				beidseitig											
			2960mm		4100mm		2960mm		4100mm			4100mm									
			600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	640 mm	900 mm						
													2960 x 585 mm			GetaLit® flex Kanten 650x44x0,3 mm 5000x44x0,3 mm 25000x44x0,3 mm					
C-H																					
C 172 Brill	marmor st. laurent	72																Zuschnitt			●
C 172 Si	marmor st. laurent	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
C 220 C	marmor grau	14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	hellgrau	●
C 242 Sc	carrara royal	15			●	●				●			●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	snow	●
CB 237 PoF	coco bolo hell	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	almond	●
D 2101 Brill	historic wall light	89																GetaLit® Span Set			●*
D 2106 PoD	cottage planks	78/89									●		●	●				GetaLit® Span Set			●
D 2107 PoD	antique wood	90																GetaLit® Span Set			●*
D 2201 Cr	industrial plate kupfer	82/90										●		●	●			GetaLit® Span Set			●
D 3120 Brill	arabian spices	91																GetaLit® Span Set			●*
EB 308 PoD	bohleneiche spiegel hell	52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	EB 308/bisquit	●
Ei 357 Si	chalet eiche braun	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	almond	●
Ei 370 Si	fjord eiche	47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	almond	●
Ei 396 PoF	raucheiche butcherblock	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	mocca	●
Ei 740 Si	chalet eiche braun	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	mocca	●
Ei 761 PoF	century eiche	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	maroon	●
EiL 320 Si	lago eiche hell	46			●	●					●		●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	almond	●
EiP 791 PoF	eiche antik	63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	anthrazit	●
EiR 713 In	windsor eiche dunkel	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	havanna	●
EiV 341 Lo	windeiche beige	57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	almond	●
EiV 971 Lo	windeiche honig	55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caramel	●
ES 295 PoF	esche messina	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	almond	●
ES 781 PoF	esche streifer	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	caviar	●
FC 320 Pat	fine ceramic beige	17			●	●					●		●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	snow	●
FC 440 Pat	fine ceramic grey	29			●	●					●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	pebble	●
Fi 420 PoF	holzkiste	81									●		●	●				GetaLit® Span Set			●
FR 418 C	freestone grau	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	cloud	●
GN 113 C	granitino anthrazit	39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	anthrazit	●
GN 244 Pe	fabrini beige	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	snow	●
grigio																			MICRO	grigio	
GRS 442 Brill	granit brasilia grau	70									●		●	●	●	●	●	Zuschnitt			●
GRS 741 Brill	granit brasilia braun	71									●		●	●	●	●	●	Zuschnitt			●
GRS 741 Si	granit brasilia braun	32			●	●					●		●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	cloud	●
GT 117 C	granit anthrazit	39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	anthrazit	●
GT 217 C	granit graubeige	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	GT 217/pepper	●
H 272 C	turmalin graubeige	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	H 272/pepper	●

Allgemeine Informationen LIEFERBARE ABMESSUNGEN

			Arbeitsplatten												Systemzubehör					
Dekor	Bezeichnung	Seite	Postformingprofil												Rückwände	Wandanschlussprofile		Kantenmaterial		
			Träger 28 mm						Träger 38 mm							Rückwand Typ	Profil Typ		Formteil-empfehlung	
			einseitig			einseitig			beidseitig											
			2960mm		4100mm		2960mm		4100mm		4100mm									
600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	640 mm	900 mm	2960 x 585 mm	Profil Typ	Formteil-empfehlung	GetaLit® flex Kanten 650x44x0,3 mm 5000x44x0,3 mm 25000x44x0,3 mm				
H-N																				
H 317 Ce	campino patina	31			●	●					●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	maroon	●
H 437 Ce	campino concrete	27			●	●					●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	H 437/pepper	●
H 442 Cr	pietra piasentira	18			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	cloud	●
HA 26 PoF	ahorn geplankt elegant	45	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	naturbeige	●
HZ 710 Si	blockholz	63			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
JK 372 Ce	jurakalk beige	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	almond	●
JK 749 Ce	jurakalk braun-grau	27	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	pepper	●
KAS 430 Pat	baltic kalkstein	20			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	snow	●
KiR 967 In	kiefer rustikal	54	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	bisquit	●
KP 116 C	kleopatra schwarz-gold	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	caviar	●
L 441 T	brown line	38			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
L 750 T	twist	37			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	caviar	●
LA 174 Si	lava schwarz	37	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	caviar	●
LA 437 Si	lava grau	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	cloud	●
M 372 Si	marmor medusa beige	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	pepper	●
MA 740 Pat	marmor emparador	30			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	pepper	●
MAA 210 Bril	marmor arabesque	69									●		●	●	●	●	Zuschnitt			●
MAA 210 Si	marmor arabesque	14			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	snow	●
MAi 425 Bril	marmor imperial grau	70									●		●	●	●	●	Zuschnitt			●
MAi 425 Pat	marmor imperial grau	30			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	pebble	●
MAi 712 Bril	marmor imperial braun	71									●		●	●	●	●	Zuschnitt			●
MAi 712 Pat	marmor imperial braun	32			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	mocca	●
MAV 512 Bril	marmor verde	73									●		●	●	●	●	Zuschnitt			●
MAV 512 Si	marmor verde	35			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	cloud	●
ME 477 Ce	metal plate grau	36			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
ME 478 Fs	metall edelstahl gebürstet	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	GetaLit® Span Set	Compact	lichtgrau	●
ME 589 Ce	metall spot grün	28			●	●					●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	cloud	●
ME 873 Ce	metall versicolour	35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
metallic																		PLUS	metallic	
MK 194 Bril	terrazzo adige	74									●		●	●	●	●	GetaLit® Span Set			●
MK 432 C	mosaik carmin	19	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	MK 432/pepper	●
MK 835 C	mosaik corfu	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	MK 835/lavendelblau	●
MS 234 Cr	mosaiko braun beige	20			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set			●
MW 790 Si	mosaik holz dunkel	48			●	●					●		●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	bisquit	●
nero																		MICRO	nero	
NU 725 PoF	lyon nussbaum	61	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	maroon	●

Profil Micro: Mindestbestellmenge 10 Stück oder Vielfaches
* nur in Länge 5.000 mm

weitere Abmessungen/Ausführung auf Anfrage

			Arbeitsplatten												Systemzubehör						
Dekor	Bezeichnung	Seite	Postformingprofil												Rückwände	Wandanschlussprofile		Kantenmaterial			
			Träger 28 mm						Träger 38 mm							Rückwand Typ	Profil Typ		Formteil-empfehlung		
			einseitig			einseitig			beidseitig												
			2960mm		4100mm	2960mm		4100mm		4100mm											
600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	600 mm	650 mm	900 mm	1200 mm	640 mm	900 mm	2960 x 585 mm			650x44x0,3 mm 5000x44x0,3 mm 25000x44x0,3 mm					
N-W																					
NU 742 PoF	nussbaum butcherblock hell	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	NU 742/maroon	●
PAL 187 PoF	palisander brasilia dunkel	80																Zuschnitt			●
Pi 773 PoF	pinie modern	64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	mocca	●
platino																			MICRO	grigio	
RE 128 Brill	rena schwarz-blau	74																Zuschnitt			●
RE 128 C	rena schwarz-blau	40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	anthrazit	●
RS 431 C	multicolour lava-anthrazit	36	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	anthrazit	●
RT 73 PoF	erle	51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	zimt	●
S 210 C	sandy weißgrau	19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	lichtgrau	●
S 347 Brill	pietra viva beige	69																Zuschnitt			●
S 414 C	sandy dunkelgrau	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	zinngrau	●
SC 114 Pat	schwarzschiefer	34			●	●					●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
SC 475 Pe	porto schiefer	31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	dunkelgrau	●
SES 373 Si	kupferesche beigebraun	54			●	●					●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	almond	●
SES 761 Si	kupferesche graubraun	57			●	●					●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	mocca	●
SL 120 Sc	marmor marquina braun-grau	28			●	●					●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	caviar	●
SL 225 C	salome carat	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	Compact	lichtgrau	●
SL 239 C	salome manila	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	hellbeige	●
SL 335 Sc	marmor alhambra	22			●	●					●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	almond	●
SL 843 C	salome atlantis	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	zinngrau	●
ST 12 C	stein schwarz-weiß	34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	ST 12/caviar	●
ST 21 C	stein weiß-schwarz	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	PLUS	ST 21/cloud	●
T 432 PoF	teak holz	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	T 432/pepper	●
TL 558 Fb	tafel	83																Zuschnitt			●
TV 374 C	travertin beige	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	hellbeige	●
WE 716 PoF	wenge	65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Zuschnitt	PLUS	mocca	●
WS 372 Fb	feinstab butcherblock hell	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	hellbeige	●
WS 673 Fb	feinstab butcherblock dunkel	53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GetaLan® Span Set	Compact	zimt	●

Allgemeine Informationen LIEFERBARE ABMESSUNGEN

Schichtstoff-Fensterbänke			GetaLit-flex Kantenmaterial (0,3 mm)					Abschlusskappen							
Variante	Dekor	Seite	4100 mm					5000 mm	Dekor/Farbe	Typ 1		Typ 2	Typ 3	Typ 4	
			150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm		44 mm	400 mm	420 mm	400 mm	405 mm	
ohne Abkantung															
Inform	A 252 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	weiß				●	
	Ao 411 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	anthrazit				●	
	EG 234 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/EG 234				●	
	Ei 357 PoF	94	●	●	●	●	●	●	●	Ei 357				●	
	FP 293 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	weiß/FP 293				●	
	GT 463 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	GT 463				●	
	JK 372 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/JK 372				●	
	M 372 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/M 372				●	
mit Abkantung															
Instyle	A 252 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	weiß					●
	Ao 411 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	anthrazit					●
	EG 234 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/EG 234					●
	Ei 357 PoF	94	●	●	●	●	●	●	●	Ei 357					●
	FP 293 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	weiß/FP 293					●
	GT 463 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	GT 463					●
	JK 372 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/JK 372					●
	M 372 Cr	94	●	●	●	●	●	●	●	hellgrau/M 372					●

Gewährleistungserklärung

Die Westag & Getalit AG übernimmt für GetaElements®-Arbeitsplatten eine Gewährleistung von 10 Jahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Wir gewährleisten gemäß EN 438 die Lichtechtheit und die Widerstandsfähigkeit der Strukturen von GetaElements®-Arbeitsplatten gegen mechanische Beanspruchungen, Haushaltschemikalien, Temperaturen bis 180 °C und Zigaretteinglut. Voraussetzung für einen Mängelanspruch nach dem Einbau ist die fachgerechte Montage sowie die sachliche Handhabung und Pflege der Arbeitsplatte. Gewöhnlicher Verschleiß sowie Beschädigung durch Transport oder Montage und unsachgemäße Handhabung oder Nutzung berechtigen nicht zur Reklamation. Sollten nach dem Kauf Mängel auftreten, sind diese innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung bzw. deren Auftreten unter Vorlage des Kaufbelegs beim Fachmarkt, in dem das Produkt gekauft wurde, anzuzeigen. Wird das fertig konfektionierte Produkt weiterverarbeitet (z. B. Bohrungen durchgeführt) oder montiert, erstreckt sich unsere Gewährleistung nicht auf die Folgeschäden, die auf einer mangelhaften Verarbeitung oder Montage beruhen. Bei berechtigten Reklamationen gilt folgender Gewährleistungsumfang: Im ersten bis 5. Jahr: Ersatz von 100 % der Materialkosten. Im sechsten bis zehnten Jahr: Ersatz von 25 % der Materialkosten. Jegliche darüber hinausgehenden Gewährleistungsansprüche (z. B. Schadensersatzansprüche) sind nach Ablauf von fünf Jahren ab Auslieferdatum ausgeschlossen, d. h. ab dem sechsten Jahr nach Auslieferung können ausschließlich Materialkosten in dem oben aufgeführten Gewährleistungsumfang geltend gemacht werden.

Pflegehinweise

Reinigung

Säubern Sie die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und trocknen Sie diese anschließend mit einem Küchenpapier oder einem weichen Tuch. Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, benutzen Sie handelsübliche Reinigungsmittel, wie z. B. Waschpulver, flüssige oder harte Seife, die keine scheuernden Bestandteile haben. Je nach Verschmutzungsgrad empfiehlt sich, das Reinigungsmittel entsprechend einwirken zu lassen. Anschließend mit Wasser abwaschen und trocknen. Bei Bedarf Vorgang mehrmals wiederholen. Entfernen Sie alle Rückstände des Reinigungsmittels, um eine Streifenentwicklung zu verhindern. Wischen Sie mit einem sauberen, saugfähigen Tuch oder einem Papiertuch die Oberfläche trocken. Das oben genannte Verfahren kann mittels eines Reinigungsschwammes oder einer Nylonbürste verbessert werden.

Verunreinigungen durch Haushaltschemikalien

Dekorativer Schichtstoff ist ein homogenes, nicht poröses Material und resistent gegenüber den meisten Haushaltschemikalien. Obwohl Flüssigkeiten nicht ins Material eindringen können, sind Verschmutzungen oder Flecken sofort wegzuwischen. Längerer Kontakt, hauptsächlich mit ätzenden Substanzen, z. B. aggressiven Haushaltsreinigern, Toilettenreinigern und Ofenreinigern, sollte vermieden werden.

Verunreinigungen durch Kalk

Reinigen Sie die Oberfläche mit warmer 10%iger Essig oder Zitronensäure-Lösung und spülen Sie danach die Oberfläche mit heißem Wasser ab. Verwendet man einen handelsüblichen Entkalker, ist die Oberfläche umgehend mit Wasser nachzuspülen.

Verunreinigungen durch Paraffin- oder Wachsrückstände

Rückstände von Paraffin oder Wachs sollen zuerst vorsichtig mechanisch – mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel – entfernt werden, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Auf noch verbliebene Rückstände legen Sie ein Fließpapier (z. B. Löschpapier) und stellen darauf kurzzeitig ein heißes Bügeleisen.

Verunreinigungen durch Dichtungsmaterial auf Silikon- oder Polyurethanbasis

Rückstände von Dichtungsmaterial sollen zuerst vorsichtig mechanisch – mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel – entfernt werden, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Verbleibende Rückstände können mit geeigneten Entfernern (z. B. Silikonentfernern) gereinigt werden, wenn notwendig auch nach einer längeren Einwirkzeit. Zu lange Kontaktzeiten mit dem Silikonentferner können Veränderungen auf der Oberfläche hervorrufen.

Verunreinigungen durch Lösungsmittel

Nach dem Kontakt der Oberfläche mit Lösemitteln ist diese nachträglich mit heißem Wasser abzuwaschen und anschließend mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch oder einem handelsüblichen Papiertuch abzutrocknen.

Zur Erhaltung der Oberflächenbeschaffenheit

Es sollten generell Schneidbretter und Topfuntersetzer verwendet werden.

Heiße Töpfe und Pfannen

Heiße Gegenstände sollten nicht direkt auf die Arbeitsplatte abgestellt werden. Topfböden werden oftmals heißer als 180 °C. Bitte auch hier zu einem Untersetzer greifen.

